


Руководство администратора. Обновление поставки (конфигурации)




Перед обновлением обязательно необходимо сделать **резервную копию** базы данных в конфигураторе: Администрирование - Выгрузить информационную базу.


1. Запустите дистрибутив поставки конфигурации «ВесыСофт: Весовой терминал 2.0» **Setup.exe** (предварительно распакуйте архив поставки **1SVT20.zip** со всем содержимым в отдельную папку).
2. Следуйте указаниям мастера установки конфигурации, который установит программу в каталог шаблонов.
3. Запустите **1С Предприятие** и выберите конфигурацию «**ВесыСофт: Весовой терминал 2.0**», которую вы хотите обновить.
4. Откройте «**Конфигуратор**» нажав соответствующую кнопку.



5. В конфигураторе выберите пункт верхнего меню «**Конфигурация**», далее в нём выберите пункты «**Поддержка**», «**Обновить конфигурации**».




6. Следуйте указаниям мастера **Обновления конфигурации**. Выберите **актуальную** версию, на которую вы обновляете конфигурацию на соответствующей странице и нажмите **«Готово»**.



7. На следующем окне нажмите **«ОК»**, появится окно «Выполнено обновление конфигурации. Обновить конфигурацию базы данных?». Нажмите **«Да»**.
8. В окне **«Реорганизация информации»** нажмите кнопку **«Принять»**.

9. Обновление завершено. Вы можете проверить версию: для этого запустите конфигурацию и в правом верхнем углу рядом с пользователем откройте вкладку **«Сервис и настройки»**, далее **«О Программе»**. В открывшемся окне вы можете увидеть версию конфигурации.



From:

<http://docuwiki.vesysoft.ru/> - База знаний

Permanent link:

<http://docuwiki.vesysoft.ru/doku.php?id=1svt20:update>

Last update: **2025/01/24 17:59**

