Web-Сервер ВЕСЫ АВТО

Первоначальная установка и настройка

- 1. Скачайте дистрибутив Web-сервер Весы АВТО.
- 2. Запустите установочный файл VesyWebServer_setup.exe.
- 3. Следуйте инструкциям мастера установки. На странице компонентов рекомендуем выбрать пункты, как показано на изображении ниже.

јај Установка — VesyWebServer	X
Выбор компонентов Какие компоненты должны быть установлены?	
Выберите компоненты, которые вы хотите установить; снимите компонентов, устанавливать которые не требуется. Нажмите « вы будете готовы продолжить.	е флажки с «Далее», когда
Полная установка	•
Настройщик параметров	0,2 M6
Be6-сервер (служба windows)	5,4 M6
Веб-сервер (консольное приложение)	4,3 M6
Текущий выбор требует не менее 58,5 Мб на диске.	
< <u>Н</u> азад Далее	> Отмена

4. Нажмите меню Пуск → Все программы → ВесыСофт-Вебсервер и запустите настройку параметров Web-сервера BECЫ ABTO.

퉬 ВесыСофт
퉬 ВесыСофт-Вебсервер
💮 Настройка параметров
퉬 Веб-сервер (консольное приложение)
🃗 Веб-сервер (консольное приложение)]] Веб-сервер (служба windows)

5. Укажите номер порта, и заполните поля настройки подключения к базе данных, если они потребуются.

🖳 Настройки *		_		×
Файл Сохранить настройки				
Сервер весов				
Номер сервера весов:	0		~	
Настройки НТТР-сервера	а			
Порт:	8090			
Настройки подключения	к базе данных			
Сервер БД:	127.0.0.1			
Файл базы данных:	C:\VesySoft\ServerAuto\	DataBase	\VESYE'	
Имя пользователя сервера БД:	SYSDBA			
Пароль:	masterkey			

6. Откройте Проводник и пройдите в

...\каталог_указанный_при_установке\VesyWebServer\VesyWebServer. Установите службу Web-сервера, запустив файл Install_Service.bat, и запустите службу, открыв файл Start_Service.bat.



Если все правильно, то появится служба Windows - VesyWebService

7. Проверьте работу Web-сервера. Откройте браузер и введите в адресной строке **127.0.0.1** и TCP/IP порт, указанный при настройке.



Имя пользователя: admin Пароль: admin



→ C 🗋 127.0.0.1:8090/index.html	2
ВесыСофт ПР Сервер для весовых систем	LYA-VESYSOFT 23.03.2016 14:39:06 admin Buixod
Мониторинг Журнал событий Журнал взвешиван	ий Администрирование
Мониторинг состояния весов	
Весы	
Эмуляция! О СТАБ 18	Состояние: ЭМУЛЯЦИЯ показаний веса! Прием данных отключен. Параметры производительности: Процессор Панять ПК 68% 4537M6 Сарвер Весы АВТО 21% 470M6
Весы пусты	WEB Ceptep Becki ABTO 4% 47M6
Камеры	
	OTACHAR 30HA BBE3A

Подключение конфигурации 1С Весовой Терминал к Webсерверу

1. Проверьте работу Web-сервера на удаленном клиенте. Запустите браузер и в адресной

строке введите IP компьютера, на котором установлен Web-сервер, и порт, указанный при настройке.



Имя пользователя: admin Пароль: admin

Страница Web-сервера может не открываться из-за блокировки. В этом случае рекомендуем отключить брандмауэр и антивирус.

- Установите на компьютер клиента Web-сервера пакет .NET Framework 4.5. ПО 1С Весовой Терминал связывается с Web-сервером через компоненту AddIn_1CToWebServer.dll. Данная компонента разработана, как приложение .NET.
- Пройдите в Сервис → Настройка программы, и в закладке «Сервер весов» в поле WEB Сервер весов (для удаленного доступа) впишите IP-адрес компьютера с установленным Web-сервером и TCP/IP порт, указанный в разделе в настройках сервера.

WEB Сервер весов (для удаленного	192.168.1.4:8090
доступа)	

 Перезапустите 1С Предприятие ⁽¹⁾ от имени администратора (через меню по правой кнопки мыши), начнется инсталляция компоненты .dll.При корректной инициализации появится следующее сообщение.

Cı	ужебные сообщения	
٠	Попытка инициировать библиотеку AddIn_1CToWebServer.dll	
:	Библиотека AddIn_1CToWebServer.dll зарегистрирована.	

5. Если же программа 1С была запущена не от имени администратора, появится ошибка при инициализации библиотеки.

Cı	тужебные сообщения
٠	Попытка инициировать библиотеку AddIn_1CToWebServer.dll
::	Ошибка! Не удалось зарегистрировать библиотеку AddIn_1CToWebServer.dll!!!
	ВНИМАНИЕ! Для регистрации необхоимо запустить 1С от Администратора!

6. Если произошла ошибка при инициализации, попробуйте установить библиотеку вручную. Для этого откройте Проводник и пройдите в

..\каталог_указанный_при_установке_Сервера_ВесыАвто\VesySoft\ServerAuto\Examples_DL L клиент WEB сервера и запустите файл RegAddIn.bat ① от имени администратора (через меню по правой кнопки мыши).

From: https://docuwiki.vesysoft.ru/ - База знаний

Permanent link: https://docuwiki.vesysoft.ru/doku.php?id=manager:web

Last update: 2021/02/10 11:48

