
2025/12/01 03:54 1/5 Web-Сервер ВЕСЫ АВТО


Web-Сервер ВЕСЫ АВТО

Первоначальная установка и настройка


- 1. Скачайте дистрибутив Web-сервер Весы АВТО.
- 2. Запустите установочный файл VesyWebServer setup.exe.
- 3. Следуйте инструкциям мастера установки. На странице компонентов рекомендуем выбрать пункты, как показано на изображении ниже.




4. Нажмите меню Пуск → Все программы → ВесыСофт-Вебсервер и запустите настройку параметров Web-сервера BECЫ ABTO.



5. Укажите номер порта, и заполните поля настройки подключения к базе данных, если они потребуются.






6. Откройте Проводник и пройдите в

...\каталог_указанный_при_установке\VesyWebServer\VesyWebServer. Установите службу Web-сервера, запустив файл **Install_Service.bat**, и запустите службу, открыв файл **Start Service.bat**.



Если все правильно, то появится служба Windows - VesyWebService

7. Проверьте работу Web-сервера. Откройте браузер и введите в адресной строке **127.0.0.1** и TCP/IP порт, указанный при настройке.




http://docuwiki.vesysoft.ru/ Printed on 2025/12/01 03:54

2025/12/01 03:54 3/5 Web-Сервер ВЕСЫ АВТО

Имя пользователя: admin Пароль: admin



Страница Web-сервера может не открываться из-за блокировки. В этом случае рекомендуем отключить брандмауэр и антивирус.




Подключение конфигурации 1C Весовой Терминал к Webсерверу

1. Проверьте работу Web-сервера на удаленном клиенте. Запустите браузер и в адресной

Last update: 2021/02/10 11:48

строке введите IP компьютера, на котором установлен Web-сервер, и порт, указанный при настройке.



Имя пользователя: admin Пароль: admin



Страница Web-сервера может не открываться из-за блокировки. В этом случае рекомендуем отключить брандмауэр и антивирус.

- 2. Установите на компьютер клиента Web-сервера пакет .NET Framework 4.5. ПО 1С Весовой Терминал связывается с Web-сервером через компоненту Addin_1CToWebServer.dll. Данная компонента разработана, как приложение .NET.
- 3. Пройдите в **Сервис** → **Настройка программы**, и в закладке «Сервер весов» в поле **WEB Сервер весов (для удаленного доступа)** впишите IP-адрес компьютера с установленным Web-сервером и TCP/IP порт, указанный в разделе в настройках сервера.

WEB Сервер весов (для удаленного 192.168.1.4:8090 доступа)

4. Перезапустите 1С Предприятие от имени администратора (через меню по правой кнопки мыши), начнется инсталляция компоненты .dll.При корректной инициализации появится следующее сообщение.

Служебные сообщения

- Попытка инициировать библиотеку AddIn_1CToWebServer.dll....
- ! Библиотека AddIn 1CToWebServer.dll зарегистрирована.

http://docuwiki.vesysoft.ru/ Printed on 2025/12/01 03:54

2025/12/01 03:54 5/5 Web-Сервер ВЕСЫ АВТО

5. Если же программа 1С была запущена не от имени администратора, появится ошибка при инициализации библиотеки.

```
Служебные сообщения

• Попытка инициировать библиотеку AddIn_1CToWebServer.dll....

!! Ошибка! Не удалось зарегистрировать библиотеку AddIn_1CToWebServer.dll!!!

!!! ВНИМАНИЕ! Для регистрации необхоимо запустить 1С от Администратора!
```

6. Если произошла ошибка при инициализации, попробуйте установить библиотеку вручную. Для этого откройте Проводник и пройдите в ..\каталог_указанный_при_установке_Сервера_ВесыАвто\VesySoft\ServerAuto\Examples_DL

L клиент WEB сервера и запустите файл RegAddIn.bat (через меню по правой кнопки мыши).

от имени администратора

From

http://docuwiki.vesysoft.ru/ - База знаний

Permanent link:

http://docuwiki.vesysoft.ru/doku.php?id=manager:web

Last update: 2021/02/10 11:48

