Настройка журнала (справочника) на использование СУБД "Microsoft SQL Server"

Настройка параметров СУБД "Microsoft SQL Server"

Внимание! Перед настройкой обратите внимание на ограничения в использовании MSSQL Server.



Универсальные плагины Journal поддерживают версии MSSQL Server от 2000 до 2012.

Для использования версии **MSSQL Server 2012** на клиентском ПК должен стоять драйвер **«ODBC Driver 11»** (По умолчанию в Windows 10 стоит ODBC драйвер **«SQL Server»** версии 10,) https://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=36434


- 1. Установите СУБД Microsoft SQL Server (если не установлена).
- 2. В настройках безопасности MSSQL установите серверную проверку подлинности **Проверка подлинности SQL Server и Windows**
- 3. Создайте пользователя базы данных, установите ему проверку подлинности **Проверка** подлинности **SQL Server**, установите роли сервера **dbcreator** и **public**
- 4. Для удаленной СУБД (установленной не на одном ПК с ПО UniServer AUTO) также необходимо в диспетчере конфигурации SQL Server в настройках сетевой конфигурации включить протокол TCP/IP

Настройка журнала




В данном руководстве настройка производится на примере журнала автовесов **AutoScaleJournal1**, для остальных журналов и справочников данного программного обеспечения настройка производится аналогичным образом.

1. Для настройки журнала на работу с СУБД **Microsoft SQL Server** откройте пункт меню «**Настройки**» → «**Журнал автовесов 1**» и выберите вкладку «**База данных**»




2. Включите использование СУБД Microsoft SQL Server, выбрав База данных MSSQL Server;




- 3. Укажите имя сервера базы данных;
- 4. Укажите логин для подключения к базе данных;
- 5. Укажите пароль для подключения к базе данных;
- 6. Укажите имя базы данных (без необходимости не изменяйте).
- 7. Имя основной таблицы базы данных (изменять не рекомендуется).
- 8. Нажмите Сохранить
- 9. Если база данных ранее не создавалась, то необходимо ее создать нажмите кнопку «Создать базу данных»


https://docuwiki.vesysoft.ru/ Printed on 2025/09/13 22:38



10. Перезапустите программу, открыв меню «О программе» и нажав на кнопку «Перезапуск сервера»



11. Откройте панель управления СУБД (например, **Microsoft SQL Server Managment Studio**) и убедитесь, что программа создала таблицы базы данных.



На этом настройка журнала автовесов **AutoScaleJournal1** на работу с СУБД **Microsoft SQL Server** выполнена. Для того, чтобы перевести на СУБД **Microsoft SQL Server** остальные журналы и справочники, повторите шаги раздела «**Настройка журнала**» для каждого из них.

Last update: 2025/03/25 16:41

From:

https://docuwiki.vesysoft.ru/ - База знаний

Permanent link:

https://docuwiki.vesysoft.ru/doku.php?id=uniserver:journal_mssql

Last update: 2025/03/25 16:41

