

ПО "UniServer AUTO". Пошаговая инструкция для весовщика

Каждое взвешивание обязательно производится в два этапа - взвешивание ТАРЫ и БРУТТО (не имеет значение что первым), если транспорт взвешивался один раз, то взвешивание считается незавершенным и в журнале выделяется желтым цветом при этом в таблице возле номера ТС отображается зеленая кнопка «**Завершить**», а завершенное - зеленым. Такой режим называется «**Двукратный**», т.е. производится в два этапа. Это стандартный режим взвешивания, позволяющий организовать достоверный расчет значения НЕТТО.

Первое взвешивание

1. Откройте рабочее место весовщика пункт меню «**Страницы**» - «**Весы 1**»
2. **Подготовительные операции перед взвешиванием.** Перед началом взвешивания убедитесь в том, что на платформе нет посторонних предметов. Показания на табло индикации веса должны быть равны нулю. Может возникнуть ситуация, когда показания на табло отличаются от нуля на -10..20 кг при ненагруженных весах (это может произойти в результате загрязнения платформы, влияния ветра, изменения температуры при длительном простое и т.п.). В этом случае нажмите кнопку «**НУЛЬ**» (обнуление) на Весовом индикаторе.



Проверьте, показания значений веса на весовом индикаторе и на панели, отображающей вес в программе, они должны совпадать! В ином случае производить взвешивание нельзя.

3. Для произведения взвешивания (неважно тарирование или бруттирование) нажмите кнопку «**Новое взвешивание**» после того, как ТС заехало на весы.

Дата и время	№	Документ	Номер ТС	Марка ТС	Номер Крайдеп	Тип взвешивания	Масса	Исх. масса	Тип	Исходная тары	Тара	Брутто	Нетто	Место 1	Место 2	Баланс	Действие
18.12.2024 11:40:01	00028		477824			Пустая платформа	7000	Весы 1	БРУТТО	Взвешивание	0	7000	0				
26.11.2024 15:16:14	00027		477824			Автомобиль после съезда	2500	Весы 1	ТАРА	Взвешивание	2500	2610	50				
26.11.2024 15:09:01	00026		477824			Автомобиль после съезда	2610	Весы 1	БРУТТО	Взвешивание	2600	2610	50				
26.11.2024 15:19:12	00025		08444723			Пустая платформа	2500	Весы 1	БРУТТО	Исч. тары	1000	2500	1500				
26.11.2024 15:11:02	00024		08444723			Пустая платформа	2100	Весы 1	БРУТТО	Взвешивание	2100	2100	2100				



Обратите внимание, что в момент, когда весы пусты, кнопка «**Новое взвешивание**» недоступна. Она становится доступна, только в тот момент, когда на весах имеется груз (ТС или др.)

4. Откроется **Мастер взвешивания**. Введите **Номер** и **Марку ТС**: для этого нажмите на соответствующие поля, введите данные и **обязательно нажмите Enter** для их

сохранения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЗВЕШИВАНИЯ (Весы 1)



Взвешивание		Реквизиты			
Время начала	13.01.2025 15:21:55	Тип взвешивания	Автофиксация после съезда		
Время окончания		Событие	<input checked="" type="radio"/> БРУТТО <input type="radio"/> ТАРА		
Время фиксации		Направление	ВЪЕЗД 0 ВЫЕЗД 0		
ТЯГАЧ ГОС. НОМЕР		МАРКА	МАССА		
T892PK 193 <input type="checkbox"/> СПР <input type="checkbox"/> ФИКС		Hyundai Accent <input type="checkbox"/> СПР	0		
ПРИЦЕП ГОС. НОМЕР		МАРКА	МАССА		
? ? <input type="checkbox"/> СПР <input type="checkbox"/> ФИКС		? <input type="checkbox"/> СПР	0		
	МАССА	ВРЕМЯ	ИСТОЧНИК	ОПЕРАТОР	ВЕСЫ
БРУТТО	2470			Администратор	Весы 1
ТАРА	0		Взвешивание		Весы 1
НЕТТО	0				
УДВВ		РАЗДЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ		ВЗВЕШИВАНИЕ	
Взвесить					
A71D368ECD03422CAAF1C5E5718CF93F					

Текущая масса ТС находится в графе **Масса**.

Если данное ТС уже занесено в **Справочник Транспорта**, то для того чтобы выбрать его из справочника, необходимо поставить галочку в поле «**СПР**» и выбрать номер ТС из списка справочника. **Марка ТС**, указанная в справочнике для данного номера ТС **заполнится автоматически**.



Выберите автомобиль из с... СПР

H691CX93

O619AA123

P070BK92

T892PK193

РЕМЯ

5. Проверьте правильность введенных данных. Нажмите кнопку «**Взвесить**». Данная кнопка до стабилизации веса на весах **не отображается!**



По умолчанию результат первого взвешивания автоматически запишется в **БРУТТО**. После **второго взвешивания** система сама определит, какому типу соответствует каждый отвес **ТАРА** или **БРУТТО**, и рассчитает **НЕТТО**. Исправлять или выбирать тип взвешивания (ТАРА или БРУТТО) **не требуется**.

В журнал добавляется строка с новым взвешиванием (желтым цветом обозначается незавершенное взвешивание при этом в таблице возле номера ТС отображается зеленая кнопка «**Завершить**»). Также для данного взвешивания был создан документ и его номер отображается в соответствующей графе.

☰ ЖУРНАЛ ВЗВЕШИВАНИЙ

Дата и время	№	Документ	Номер ТС	Марка ТС	Номер Прицеп	Тип взвешивания	Масса
От <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Тип... ▾	
До <input type="text"/>							
13.01.2025 15:27:24	000002		0619AA123 <input type="button" value="Завершить"/>			Вручную оператором	2570

6. **Печать отвеса**. Для того чтобы распечатать результат взвешивания откройте отвес из журнала взвешиваний кнопкой «**Детализация**». Далее кнопкой **Печать** выберите нужную печатную форму из списка возможных.

ДЕТАЛИЗАЦИЯ

Печать  

Взвешивание БРУТТО Документ

Отвес Реквизиты GRAPH PHOTO1

- Акт взвешивания осей
- Накладная отвеса
- Отвесная ЖД

Время начала 13.01.2025 15:25:23 Тип взвешивания Вручную оператором
Время окончания 13.01.2025 15:28:04 Событие БРУТТО
Время фиксации 13.01.2025 15:27:24 Направление **ВЪЕЗД 0 | ВЫЕЗД 0**

ТЯГАЧ ГОС.НОМЕР	МАРКА ТЯГАЧА	МАССА	ОСИ
0619AA123 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	0	0+0

ПРИЦЕП ГОС.НОМЕР	МАРКА ПРИЦЕПА	МАССА	ОСИ
? <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	0	0+0

	МАССА	ВРЕМЯ	ИСТОЧНИК	ОПЕРАТОР	ВЕСЫ
БРУТТО	2570	13.01.2025 15:27:24	Взвешивание	Администратор	Весы 1
ТАРА	0		Взвешивание <input type="text" value="v"/>		
НЕТТО	0				

E135705791234CE79895868138044E13

Сохранить

Второе взвешивание

1. **Подготовительные операции перед взвешиванием.** Перед началом взвешивания убедитесь в том, что на платформе нет посторонних предметов. Показания на табло индикации веса должны быть равны нулю. Может возникнуть ситуация, когда показания на табло отличаются от нуля на -10..20 кг при ненагруженных весах (это может произойти в результате загрязнения платформы, влияния ветра, изменения температуры при длительном простое и т.п.). В этом случае нажмите кнопку «**НУЛЬ**» (обнуление) на Весовом индикаторе.



Проверьте, показания значений веса на весовом индикаторе и на панели, отображающей вес в программе, они должны совпадать! В ином случае производить взвешивание нельзя.

2. После того как ТС заехало на весы, выберите в журнале взвешиваний строку с незавершенным взвешиванием, согласно номеру ТС, и нажмите кнопку «**Завершить**», или нажмите на кнопку «**Новое взвешивание**» (как при первом взвешивании). Система автоматически определит текущее взвешивание, как второе, для данного транспорта. Все поля с данными будут заполнены автоматически в соответствии с первым взвешиванием.

Дата и время	№	Документ	Номер ТС	Марка ТС	Номер Прицеп	Тип взвешивания	Масса	Имя весов	Тип	Источник тары	Тара	Брутто	Нетто	Фото 1	Фото 2	Печать	Действия
13.01.2025 15:27:24	000002	000002	D619AA123			Вручную оператором	2570	Весы 1	БРУТТО	Взвешивание	0	2570	0				Завершить

3. Проверьте результаты первого взвешивания, в зависимости от того больше масса ТС во время второго взвешивания или меньше, результаты первого взвешивания будут отображаться в поле «**Тара**» или «**Брутто**» соответственно. Напротив результата первого взвешивания будет отображаться время, когда это взвешивание было произведено.

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЗВЕШИВАНИЯ (Весы 1)

Взвешивание Реквизиты

Время начала 13.01.2025 15:29:45 Тип взвешивания Автофиксация после съезда
Время окончания Событие БРУТТО ТАРА
Время фиксации Направление **ВЪЕЗД 0** | **ВЫЕЗД 0**

ТЯГАЧ ГОС. НОМЕР	МАРКА	МАССА
<input type="text" value="0619AA123"/> <small>СПР <input checked="" type="checkbox"/> ФИКС <input type="checkbox"/></small>	<input type="text" value="?"/>	<input type="text" value="0"/> <small>СПР <input type="checkbox"/></small>

ПРИЦЕП ГОС. НОМЕР	МАРКА	МАССА
<input type="text" value="?"/> <input type="text" value="?"/> <small>СПР <input type="checkbox"/> ФИКС <input type="checkbox"/></small>	<input type="text" value="?"/>	<input type="text" value="0"/> <small>СПР <input type="checkbox"/></small>


	МАССА	ВРЕМЯ	ИСТОЧНИК	ОПЕРАТОР	ВЕСЫ
БРУТТО	5090			Администратор	Весы 1
ТАРА	2570	13.01.2025 15:27:24	Взвешивание	Администратор	Весы 1
НЕТТО	2520				

удвв РАЗДЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ ВЗВЕШИВАНИЕ

+ ТАРА

F990712B79CE45D78C234DB76DCDA0A5

4. Перед взвешиванием проверьте результаты взвешивания (значения **тары, брутто, нетто**) и нажмите кнопку **«Взвесить»**.

 Если вы производите взвешивание транспорта, в кузове которого находится несколько видов грузов, необходимо тарирование для дозагрузки в кузов либо бруттирование в случае выгрузки части груза, используйте режим двойного взвешивания (галочка) **«+ БРУТТО»** или **«+ ТАРА»**

Взвешивание завершено. Теперь в журнале взвешиваний отображается **две зеленых строки** (завершенное взвешивание) с номером данного ТС - взвешивания **тары и брутто**. Оба эти взвешивания имеют один документ отвеса - его номер отображается в графе **«Документ»**. Также в этой графе отображается вид операции. В случае необходимости, вы можете открыть документ взвешивания в журнале для редактирования.

5. **Печать отвеса.** Для того чтобы распечатать результат взвешивания откройте отвес из журнала взвешиваний кнопкой **«Детализация»**. Далее кнопкой **Печать** выберите нужную печатную форму из списка возможных.

ДЕТАЛИЗАЦИЯ

Печать

Взвешивание БРУТТО Документ ТАРА

Отвес Реквизиты GRAPH PHOTO1

Акт взвешивания осей
Накладная отвеса
Отвесная ЖД

Время начала 13.01.2025 15:29:45 Тип взвешивания Вручную оператором
Время окончания 13.01.2025 15:31:47 Событие БРУТТО
Время фиксации 13.01.2025 15:31:43 Направление ВЪЕЗД 0 | ВЫЕЗД 0

ТЯГАЧ ГОС.НОМЕР	МАРКА ТЯГАЧА	МАССА	ОСИ
0619AA123 <input type="checkbox"/> СПР	<input type="checkbox"/> СПР	0	0 + 0

ПРИЦЕП ГОС.НОМЕР	МАРКА ПРИЦЕПА	МАССА	ОСИ
? <input type="checkbox"/> СПР	? <input type="checkbox"/> СПР	0	0 + 0

	МАССА	ВРЕМЯ	ИСТОЧНИК	ОПЕРАТОР	ВЕСЫ
БРУТТО	5090	13.01.2025 15:31:43	Взвешивание	Администратор	Весы 1
ТАРА	2570	13.01.2025 15:27:24	Взвешивание	Администратор	Весы 1
НЕТТО	2520				

F990712B79CE45078C234DB76DCDA8A5

Сохранить Закрыть

Отмена взвешивания.

Для того, чтобы отменить ошибочно произведенное взвешивание откройте журнал автовесов и нажмите на соответствующую пиктограмму на строке ошибочного взвешивания.

26.06.2018 17:12:01	000022	000017	A749TM34	ТАРА	26.44	Вручно	Взвешивание	46.34	26.44	17.9	0	
26.06.2018 16:49:20	000021	000017	A749TM34	БРУТТО	46.34	Вручно	Взвешивание	46.34	26.44	17.9	0	
26.06.2018 16:48:55	000020		A749TM34	БРУТТО	26.88	Вручно	Взвешивание	26.88	0	0	0	

В журнале автовесов строка отмененного взвешивания выделяется белым цветом. Дата и время отмененного взвешивания помещены на красный фон и зачеркнуты. Отмененное взвешивание в расчете значения нетто не участвует.

26.06.2018 16:49:09	000021	999915	A749TM34	ТАРА	26.44	Вручно	Взвешивание	46.34	0	0	0	
26.06.2018 16:49:20	000021	000017	A749TM34	ТАРА	26.88	Вручно	Взвешивание	0	26.88	0	0	
26.06.2018 16:47:55	000019	999914	T33APAC34	БРУТТО	42.76	Вручно	Взвешивание	42.76	40.52	2.24	0	

Для того, чтобы восстановить отмененное взвешивание нажмите на соответствующую пиктограмму а строке отмененного взвешивания.

26.09.2016 16:49:05	000021	000015	A749TMS4	MAN	БРУТТО	46.34	Бручерео	Взвешивание	46.34	0	0	0	
26.09.2016 16:49:55	000020		A749TMS4	MAN	ТАРА	20.86	Бручерео	Взвешивание	0	20.86	0	0	
26.09.2016 16:49:55	000019	000016	T334KMS4	КамАЗ	БРУТТО	42.76	Бручерео	Взвешивание	42.76	40.52	2.24	0	




При восстановлении (отмены пометки на удаление) взвешивания происходит поиск незавершенного взвешивания по данному номеру ТС. Если незавершенное взвешивание будет найдено, то произойдет соединение первого и второго взвешивания и перерасчет значения нетто.


Документ учета хозяйственных операций. Ввод реквизитов и Печать



Для ведения аналитического учета с дополнительным набором полей и печатных форм документов (ТТН, Торг-12, Акт и проч.) существует отдельный журнал **Документов хозяйственных операций**, которые создаются на основании **Отвесов** и связаны между собой. Документ доступен из формы **Отвес** или из журнала **Документов**.

Для того чтобы распечатать результат взвешивания откройте отвес из журнала взвешиваний кнопкой «**Детализация**» , откроется окно **Детализация отвеса**. Здесь вы можете отредактировать введенные данные или вывести на печать данные об отвесе.

1. Откройте **Документ** через форму **Детализация отвеса**, выбрав закладку **Документ**. Если документ не создан, нажмите кнопку «**Создать Документ**».



The screenshot shows the 'ДЕТАЛИЗАЦИЯ' window with the 'Документ' tab selected. A red arrow points to the 'Документ' tab. Below it, another red arrow points to the 'Создать Документ...' button. The window displays a table with columns for 'Отвес', 'Реквизиты', 'Развеска по углам', 'GRAPH', 'PHOTO1', and 'PHOTO2'. The table contains data for a weighing operation on 23.09.2024 at 16:56:19, performed by an operator, with a 'ТАРА' (tare) and a direction of 'ВЪЕЗД 0 | ВЫЕЗД 0'.

2. Выберите вид **Хозяйственной операции**.

ДЕТАЛИЗАЦИЯ Печать ↻ ✕

Взвешивание ТАРА Документ БРУТТО

Основные Реквизиты Груз

№ документа **000002** Вид операции Не выбрано
Время создания 13.01.2025 15:28:06 Автор
Время корректировки 13.01.2025 15:31:49

ТЯГАЧ ГОС.НОМЕР	ОСИ	МАРКА
0619AA	123	0 + 0

ПРИЦЕП ГОС.НОМЕР	ОСИ	МАРКА ПРИЦЕПА
?	?	0 + 0

	МАССА	ВРЕМЯ	ИСТОЧНИК	ОПЕРАТОР	ВЕСЫ
БРУТТО	5090	13.01.2025 15:31:43	Взвешивание	Администратор	Весы 1
ТАРА	2570	13.01.2025 15:27:24		Администратор	Весы 1
НЕТТО	2520				

005878D1838E48D98C399379E311AF53 Сохранить Закрыть


3. Заполните реквизиты в **Документе** в разделе **Реквизиты**. Заполните все необходимые для вашего учёта данные в разделе «**Реквизиты**». Поле «**Водитель**» заполняется **вручную**. Остальные поля выбираются из **справочников**.


ДЕТАЛИЗАЦИЯ Печать ↻ ✕

Взвешивание БРУТТО ТАРА Документ


Основные Реквизиты Груз

№ документа **000007** Вид операции Отгрузка (вывоз)
Время создания 15.10.2024 14:30:59 Автор admin
Время корректировки 15.10.2024 14:31:04


 Заполнить реквизиты можно как в **Мастере взвешиваний**, так и в разделе **Документ** после взвешивания. Разница между формами заполнения показана на изображении.



4. Для выбора печатных форм на вкладке **Документ** необходимо нажать на **Печать**, после чего откроется список, в котором нужно выбрать необходимую форму.



5. Закройте **Документ**.





Распечатать документ «**Взвешивание**» со всеми реквизитами, можно перейдя в пункт меню «**Журналы**» → «**Журнал документов**».

Исправление не правильно соединенных записей первого и второго взвешиваний.

При работе возможны случаи не правильного соединения первого и второго взвешиваний (например, если не верно указан номер ТС).

28.06.2018 17:12:01	000022	000017	A749TM34	ТАРА	26,44	Вручную	Взвешивание	46,34	26,44	17,9	0					
28.06.2018 16:48:09	000021	000017	A749TM34	БРУТТО	46,34	Вручную	Взвешивание	46,34	26,44	17,9	0					
28.06.2018 16:48:55	000020		A749TM34	БРУТТО	26,88	Вручную	Взвешивание	26,88	0	0	0					

Для того, чтобы произвести исправление не правильно соединенных записей в журнале автовесов выполните следующие действия:

1. Отмените все не правильно соединенные взвешивания тары и брутто для данного ТС.

28.06.2018 17:12:01	000022		A749TM34	ТАРА	26,44	Вручную	Взвешивание	0	26,44	0	0					
28.06.2018 16:48:09	000021		A749TM34	БРУТТО	46,34	Вручную	Взвешивание	46,34	0	0	0					
28.06.2018 16:48:55	000020		A749TM34	БРУТТО	26,88	Вручную	Взвешивание	26,88	0	0	0					


2. Если номера ТС в отмененных взвешиваниях были указаны неверно - внесите нужные исправления.
3. Восстановите отмененные записи (снимите пометку на удаление).

28.06.2018 17:12:01	000022		A749TM34	ТАРА	26,44	Вручную	Взвешивание	0	26,44	0	0					
28.06.2018 16:48:09	000021		A749TM34	БРУТТО	46,34	Вручную	Взвешивание	46,34	26,88	17,46	0					
28.06.2018 16:48:55	000020		A749TM34	ТАРА	26,88	Вручную	Взвешивание	46,34	26,88	17,46	0					



Восстанавливать отмененные взвешивания необходимо в строгом порядке их создания. Если порядок был нарушен, повторите пункты 1-3 заново.

Во время процесса восстановления взвешивания система производит поиск незавершенного взвешивания по номеру ТС, и если находит его - соединяет эти два взвешивания. После завершения исправлений необходимо открыть взвешивания, для которых не присвоен номер документа, и создать для них документ.



From:
<https://docuwiki.vesysoft.ru/> - База знаний

Permanent link:
<https://docuwiki.vesysoft.ru/doku.php?id=uniserver:userinstruction>

Last update: **2026/02/19 11:10**

