ПО "UniServer AUTO". Пошаговая инструкция для весовщика

Каждое взвешивание обязательно производится в два этапа - взвешивание ТАРЫ и БРУТТО (не имеет значение что первым), если транспорт взвешивался один раз, то взвешивание считается незавершенным и в журнале выделяется желтым цветом при этом в таблице возле номера TC отображается зеленая кнопка «Завершить», а завершенное - зеленым. Такой режим называется «Двукратный», т.е. производится в два этапа. Это стандартный режим взвешивания, позволяющий организовать достоверный расчет значения НЕТТО.

Первое взвешивание

- 1. Откройте рабочее место весовщика пункт меню «Страницы» «Весы 1»
- 2. Подготовительные операции перед взвешиванием. Перед началом взвешивания убедитесь в том, что на платформе нет посторонних предметов. Показания на табло индикации веса должны быть равны нулю. Может возникнуть ситуация, когда показания на табло отличаются от нуля на -10..20 кг при ненагруженных весах (это может произойти в результате загрязнения платформы, влияния ветра, изменения температуры при длительном простое и т.п.). В этом случае нажмите кнопку «НУЛЬ» (обнуление) на Весовом индикаторе.

Проверьте, показания значений веса на весовом индикаторе и на панели, отображающей вес в программе, они должны совпадать! В ином случае производить взвешивание нельзя.

3. Для произведения взвешивания (неважно тарирование или бруттирование) нажмите кнопку «Новое взвешивание» после того, как TC заехало на весы.

																		E Amarana
8 XOTHAD	838	LINSAHS	RN .															0.470
										_		(****		6			an RF	last IV
for a spe		- 10 - 1	despeart	Howep 10	Mapua YE	Horep Roman	Ter concurrences	Meese	Zan pocco	Ten	Personals Tappa	1apa	Soyrra 6	Berro	44101	4410.2	fears-	Asicus
24 24	8						San. v		that, w	*								C. Hallow H Clipton
18/02/034		000028		NEWEX			Пручнум оператором	7010	Becar1	SPVT10	Entransforme	0	7010	•		阆	diferen-	a .
26.11.2634 15:15:14		880027		RED POINT			Автофиковция техня снедар	2160	Broad 1	TAPI.	Estructurer	3960	2810	-	М.,	阆	different (۹.
28.11.3634 15:88/01		000026		PROVIDENCE:			Автофикация тосле Смедал	2810	Becar1	BPVTTO	Edmundshow	3980	2810	ы.	14	8		۹.
28.11.2634 15/10/12		80111- 8000001-8		00064723			аручнун оператором	2090	Broad 1	649710	Из стравочника	1000	2010	1558	1	10	-	••
28.11.2634		00T1-		197800020			баучное оператором	5100	Becarl 1	699770	freesures-we	2110	5100	2550		10	-	



Обратите внимание, что в момент, когда весы пусты, кнопка «**Новое** взвешивание» недоступна. Она становится доступна, только в тот момент, когда на весах имеется груз (ТС или др.)

4. Откроется Мастер взвешивания. Текущая масса ТС находится в графе Масса.

0	РЕЗУ	ЛЬТА	гы вз	веш	ИВАН	INЯ	(Весы 1))

ремя начал	la	13.01.2025 15:21:5	5 Тип взвешивания	Автофиксация п	осле съезда
ремя оконч	ания		Событие	🔘 БРУТТО 🤇	O TAPA
ремя фикса	ции		Направление	въездо в	ыезд о
	ТЯГАЧ ГОС. Н	IOMEP	МАРКА		MACCA
T89	2PK	193	Hyundai Accent	CUD	0
r	ПРИЦЕП ГОС.	HOMEP	МАРКА		MACCA
	?		2	СПР	0
	MACCA	ВРЕМЯ	источник	ΟΠΕΡΑΤΟΡ	ВЕСЫ
БРУТТО	2470			Администратор	Весы 1
ТАРА	0		Взвешивание		Весы 1
HETTO	0				
	удвв	P	АЗДЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ	B3BEL	ИВАНИЕ
				Ba	весить

5. В открывшемся окне укажите марку и номер ТС.

 Если данное ТС уже занесено в Справочник Транспорта, то для того чтобы выбрать его из справочника, необходимо поставить галочку в поле «СПР» и выбрать номер ТС из списка справочника. Марка ТС, указанная в справочнике для данного номера ТС заполнится автоматически.

 Обрама
 Выберите автомобиль из с...

 Обланиза
 Обланиза

P070BK92

T892PK193

РЕМЯ

6. Проверьте правильность введенных данных. Нажмите кнопку «Взвесить». Данная кнопка до стабилизации веса на весах не отображается!

По умолчанию результат первого взвешивания автоматически запишется в **БРУТТО**. После **второго взвешивания** система сама определит, какому типу соответствует каждый отвес **ТАРА** или **БРУТТО**, и рассчитает **НЕТТО**. Исправлять или выбирать тип взвешивания (ТАРА или БРУТТО) **не требуется**.

В журнал добавляется строка с новым взвешиванием (желтым цветом обозначается незавершенное взвешивание при этом в таблице возле номера TC отображается зеленая кнопка «Завершить»). Также для данного взвешивания был создан документ и его номер отображается в соответствующей графе.

∦ ЖУРНА	Л ВЗВЕ	ШИВАНИ	1Й					
Дата и в	ремя	N≘ ¢	Документ 🕴	Номер ТС	Марка ТС	Номер Прицеп	Тип взвешивания	Macca
От	8							
До							Тип 🍾	
13.01.202 15:27:24	5	000002		Об19АА123 Завершить			Вручную оператором	2570

7. Печать отвеса. Для того чтобы распечатать результат взвешивания откройте отвес из журнала взвешиваний кнопкой «Детализация». Далее кнопкой Печать выберите нужную печатную форму из списка возможных. Last update: 2025/01/16 16:31

звешиван	ие БРУТТО	Докумен	IT			Накладная о	твеса
Отвес Р	еквизиты	GRAPH	PHOTO1			Отвесная ЖД	1
Время нач	ала		13.01.2025 15:25	:23 Тип взвеши	вания	Вручную оп	ератором
Время око	нчания		13.01.2025 15:28	:04 Событие		БРУТ	то
Время фик	сации		13.01.2025 15:27	24 Направлен	1e	ВЪЕЗД 0 1	выезд 0
т	ягач гос.н	OMEP	N	ИАРКА ТЯГАЧА		MACCA	оси
			СПР		СПР		
0619	9AA123	~ +				0	0 + 0
ПР	ИЦЕП ГОС.Н	IOMEP	м	АРКА ПРИЦЕПА		MACCA	оси
	-		СПР		СПР		
	?	?			U	U	0+0
	MACCA		ВРЕМЯ	источник		ΟΠΕΡΑΤΟΡ	ВЕСЫ
БРУТТО	2570	13.0	1.2025 15:27:24	Взвешивание		Администрато	р Весы 1
ТАРА	0			Взвешивание	~		
HETTO	0						

Второе взвешивание

1. Подготовительные операции перед взвешиванием. Перед началом взвешивания убедитесь в том, что на платформе нет посторонних предметов. Показания на табло индикации веса должны быть равны нулю. Может возникнуть ситуация, когда показания на табло отличаются от нуля на -10..20 кг при ненагруженных весах (это может произойти в результате загрязнения платформы, влияния ветра, изменения температуры при длительном простое и т.п.). В этом случае нажмите кнопку «НУЛЬ» (обнуление) на Весовом индикаторе.

Проверьте, показания значений веса на весовом индикаторе и на панели, отображающей вес в программе, они должны совпадать! В ином случае производить взвешивание нельзя.

2. После того как TC заехало на весы, выберите в журнале взвешиваний строку с незавершенным взвешиванием, согласно номеру TC, и нажмите кнопку «Завершить», или нажмите на кнопку «Новое взвешивание» (как при первом взвешивании). Система автоматически определит текущее взвешивание, как второе, для данного транспорта. Все поля с данными будут заполнены автоматически в соответствии с первым взвешиванием.

B XOPHA	1 8386	шиван	ий															0 - 2
												Terom	ность езения		ece statues		nara POF	Easter CSV
Дата и вр	IMI T	No. 1	Документ	Howep TC	Mapsa TC	Номер Прицеп	Тип взеедивания	Macca	Имя весов	Ten	Источник тары	Тара	Брутто	Нетто	Pore 1	Фоте 2	(iPtath	Действия
0+																		Qitabu
A+							Ten		Phone. 9									M Clipso
13.01.202	5	000002	900002	061944123	-		Вручную операторон	2578	Becar 1	EPyTTO	Взесынание	0	2570	0		10	e finan -	Q x

 Проверьте результаты первого взвешивания, в зависимости от того больше масса TC во время второго взвешивания или меньше, результаты первого взвешивания будут отображаться в поле «Тара» или «Брутто» соответственно. Напротив результата первого взвешивания будет отображаться время, когда это взвешивание было произведено.

	е Реквизи	ты			
Время начал	a	13.01.2025 15:29:45	Тип взвешивания	я Автофиксация	а после съезда
Время оконч	ания		Событие	🖲 БРУТТ(O C TAPA
Время фикса	ции		Направление	въезд о	выезд о
	ТЯГАЧ ГОС. Н	HOMEP	MAPKA		MACCA
061	9AA12	23	2	CUb	0
п	ІРИЦЕП ГОС.	HOMEP	МАРКА		MACCA
:	?	?	2	СПР	0
	MACCA	ВРЕМЯ	источник	ΟΠΕΡΑΤΟΡ	ВЕСЫ
БРУТТО	5090			Администратор	Весы 1
TAPA	2570	13.01.2025 15:27:24	Взвешивание	Администратор	Весы 1
HETTO	2520				
	VARR	PA	ЭЛЕЛЬЦЫЙ РЕЖИМ	828	
	удов	FA	эдельный гежим	656	ЕШИВАНИЕ

4. Перед взвешиванием проверьте результаты взвешивания (значения **тары, брутто, нетто**) и нажмите кнопку «**Взвесить**».

Если вы производите взвешивание транспорта, в кузове которого находится несколько видов грузов, необходимо тарирование для дозагрузки в кузов либо бруттирование в случае выгрузки части груза, используйте режим двойного взвешивания (галочка) «+ БРУТТО» или «+ ТАРА»

Взвешивание завершено. Теперь в журнале взвешиваний отображается две зеленых строки (завершенное взвешивание) с номером данного TC - взвешивания тары и брутто. Оба эти взвешивания имеют один документ отвеса - его номер отображается в графе «Документ». Также в этой графе отображается вид операции. В случае необходимости, вы можете открыть документ взвешивания в журнале для редактирования.

5. Печать отвеса. Для того чтобы распечатать результат взвешивания откройте отвес из журнала взвешиваний кнопкой «Детализация». Далее кнопкой Печать выберите нужную печатную форму из списка возможных.

В ДЕТАЛИЗ	зация					🖹 Печать 🗸 🖉 🗶
Взвешиван	ие БРУТТО	Документ ТАРА		_	Акт взвешива Накладная о	ания осей твеса
Отвес Р	^р еквизиты	GRAPH PHOTO1			Отвесная ЖД	1
Время нач Время око Время фин	нала ончания ксации	13.01.20 13.01.20 13.01.20	25 15:29:45 25 15:31:47 25 15:31:43	Тип взвешивания Событие Направление	Вручную оп БРУТ ВЪЕЗД 0 1	ератором ТО ВЫЕЗД 0
т	ягач гос.но	DMEP	MAPK/	А ТЯГАЧА	MACCA	оси
0619	9AA123	~ +		CNP	0	0 + 0
ПР	РИЦЕП ГОС.Н	IOMEP	МАРКА	ПРИЦЕПА	MACCA	оси
	?	?			0	0 + 0
	MACCA	ВРЕМЯ		источник	ΟΠΕΡΑΤΟΡ	ВЕСЫ
БРУТТО	5090	13.01.2025 15:3	1:43	Взвешивание	Администрато	р Весы 1
TAPA	2570	13.01.2025 15:2	7:24	Взвешивание	Администрато	р Весы 1
HETTO	2520					

Отмена взвешивания.

Для того, чтобы отменить ошибочно произведенное взвешивание откройте журнал автовесов и нажмите на соответствующую пиктограмму на строке ошибочного взвешивания.

29.06.2019 17:12:01	000022	000017	A749TM34	TAPA	28,44	Balaneseo	Взеешленние	46.34	29.44	17.9	٥	10	-	Ø.
28.06.2016 16x89:09	000021	000017	A240TTM54	BPYTTO	46.34	Bizlo-e-line	Винименного	46.34	25.44	17.9	٥	2	- (***	a *
28.06.2018 16448:55	000020		A749TM34	BPyTTO	28,88	Βργικηκο	Взоешивание	26,88	0	D	a	10	•	Q ¥

В журнале автовесов строка отмененного взвешивания выделяется белым цветом. Дата и время отмененного взвешивания помещены на красный фон и зачеркнуты. Отмененное взвешивание в расчете значения нетто не участвует.

28,08,2018 16:43:09	000021 000015	A7458M34	MAN	6PyTTO	46.34	Bpy-rejeo	Вореширание 46,34	0	D	0	Ø	• Q	×
20.00.2010 16 40 55	050000	A749TM34	MAN	TAPA	28.88	Вручение	Взекаленние 0	29.88	0	0	阈	0 +	٠
28.09.2018 16:47:55	000019 000014	T334MC34	Kawas	OTTO	42.76	Вручную	Взеешиелные 42.76	40.52	2.24	a	2	- a	*

Для того, чтобы восстановить отмененное взвешивание нажмите на соответствующую пиктограмму а строке отмененного взвешивания.

st update: 2025/01/16 16:31	uniserver:userinstruction https://docuwiki.vesysoft.ru/doku.php?id=uniserver:userinstructio
26.08.2016 16H9.09 000021 666615 A74911M54 MAAN	BPYTTO 46.54 Bpy-regeo B30etuv02mme 46.54 0 0 0 🔯 🎆 🕢 🗶
28-08-2918-16-48-65 0000220 A349TM34 MAN	ТАРА 28.86 Бручеро Влекцийний С 28.86 D C 🔯 📷 🖬 С 🔳
26.05.2016 1656755 000019 666014 T334MC34 Kawas	БРУТТО 42.76 Бручеро Влиндицении 42.76 42.52 2.24 0 🔯 📷 💿 💌

При восстановлении (отмены пометки на удаление) взвешивания происходит поиск незавершенного взвешивания по данному номеру ТС. Если незавершенное взвешивание будет найдено, то произойдет соединение первого и второго взвешивания и перерасчет значения нетто.

Документ учета хозяйственных операций. Ввод реквизитов и Печать

Для ведения аналитического учета с дополнительным набором полей и печатных форм документов (ТТН, Торг-12, Акт и проч.) существует отдельный журнал **Документов хозяйственных операций**, которые создаются на основании **Отвесов** и связаны между собой. Документ доступен из формы **Отвес** или из журнала **Документов**.

Для того чтобы распечатать результат взвешивания откройте отвес из журнала взвешиваний

кнопкой **«Детализация»**, откроется окно **Детализация отвеса**. Здесь вы можете отредактировать введенные данные или вывести на печать данные об отвесе.

1. Откройте **Документ** через форму **Детализация отвеса**, выбрав закладку **Документ**. Если документ не создан, нажмите кнопку **«Создать Документ»**.

ДЕТАЛИЗАЦИЯ			🔒 Печать 🗸 🖍
Взвешивание БРУТТО Докум	ент		
Основные Реквизиты Гр	/3		
ДЕТАЛИЗАЦИЯ			(ӨПечать ч) (x [*]) (х
Взвешивание ТАРА БРУТТО	Создать Документ	-	
Отвес Реквизиты Развес	ка по углам GRAPH	PHOTO1 PHOTO2	
Время начала	23.09.2024 16:56:19	Тип взвешивания	Вручную оператором
Время окончания	23.09.2024 16:56:44	Событие	TAPA
Время фиксации	23.09.2024 16:56:44	Направление	ВЪЕЗД 0 ВЫЕЗД 0

2. Выберите вид Хозяйственной операции.

Ззвешивані	ие ТАРА До	кумент Е	РУТТО			
Основные	Реквизиты	Груз				
№ докумен	та		000002	Вид операции	Не выбрано	~
Время созд	ания	1	3.01.2025 15:28:06	Автор	Не выбрано	
Время корр	ректировки	1	3.01.2025 15:31:49		Отгрузка (вывоз	3)
тя	FAN FOC HOM	FP	оси	MA	Поступление (вво	03)
17	IA-TOC.HOM		UCH I	mo	Перемещение	
06	519AA	123	0 + 0		Взвешивание (без дви	жений)
ПР	ИЦЕП ГОС.НОМ	MEP	оси	MAP	КА ПРИЦЕПА	
	?	?	0 + 0			
	MACCA	BP	ЕМЯ	источник	ΟΠΕΡΑΤΟΡ	BECH
БРУТТО	5090	13.01.20	25 15:31:43	Взвешивание	Администратор	Весы
ТАРА	2570	13.01.20	25 15:27:24		Администратор	Весы
HETTO	2520					

3. Заполните реквизиты в **Документе** в разделе **Реквизиты**. Заполните все необходимые для вашего учёта данные в разделе «**Реквизиты**». Поле «**Водитель**» заполняется **вручную**. Остальные поля выбираются из **справочников**.

звешивание БРУТТО ТАР	А Документ			
сновные Реквизиты	Груз			
е документа	000007	Вид операции	Отгрузка (вывоз)	~
время создания	15.10.2024 14:30:59	Автор		admin
время корректировки	15.10.2024 14:31:04			
3 B	аполнить реквизит звешиваний , так и	ы можно как в М 1 в разделе Док у	Гастере у мент после	

	C I	🛢 ДЕТАЛИЗАЦИЯ	🖨 Печать 🗸 🦨
		Взвешивание ТАРА БРУТТО Документ	
одитель		Основные Реквизиты Груз	
ичего не выбрано	+	Водитель	
ичего не выбрано	· +	Перевозчик Ничего не выбрано.	. • +
ичего не выбрано	~ +	Плательщик Ничего не выбрано.	· · · +
เขาอาว แล สะหรักวามด		Отправитель Ничего не выбрано.	- · · · +
ичего не выорано	• •	Пункт отправления Ничего не выбрано.	· · •
ичего не выбрано	· +	Получатель Ничего не выбрано.	
ичего не выбрано	· •	Пункт назначения Ничего не выбрано.	. • +
	одитель ичего не выбрано ичего не выбрано ичего не выбрано ичего не выбрано ичего не выбрано	адитель ичего не выбрано	Вавешивание ТАРА БРУТТО Документ Основные Реквизиты Гру ичего не выбрано ичего не выбрано

4. Для выбора печатных форм на вкладке **Документ** необходимо нажать на **Печать**, после чего откроется список, в котором нужно выбрать необходимую форму.

звешиван	ие ТАРА До	кумент Б	БРУТТО		Отвесной талон (ТАРА)	
сновные	Реквизиты	Груз			Протокол взвешивания	
№ докумен	та		000002	Вид операции	TTH CII-31	~
Время созд	ания	1	3.01.2025 15:28:06	Автор	Topr-12	
эремя кор	ректировки		5.01.2025 15.51.45		Товарный чек	
ТЯ	ІГАЧ ГОС.НОМ	EP	оси	МАРК	TTH (1-T)	
06	519AA	123	0 + 0		Весовая карточка	
ПР	ИЦЕП ГОС.НО	MEP	оси	МАРКА	ПРИЦЕПА	
	?	?	0 + 0			
	MACCA	BP	емя	источник	ΟΠΕΡΑΤΟΡ	ВЕСЫ
БРУТТО	5090	13.01.20	25 15:31:43	Взвешивание	Администратор	Весы 1
ТАРА	2570	13.01.20	25 15:27:24		Администратор	Весы 1
HETTO	2520					

5. Закройте Документ.

🛢 ДЕТАЛ	ИЗАЦИЯ					⊕ Печать ∨ (x ³) (X)
Взвеши	вание БРУТТО	Документ				
Отвес	Реквизиты	Развеска по углам	PHOTO2	GRAPH	PHOTO1	



Распечатать документ «Взвешивание» со всеми реквизитами, можно перейдя в пункт меню «Журналы» → «Журнал документов».

Исправление не правильно соединенных записей первого и второго взвешиваний.

При работе возможны случаи не правильного соединения первого и второго взвешиваний (например, если не верно указан номер TC).

28.06.2018 17:12:01	000022	000017	A749TM34	ТАРА	28,44	Bpy-e-soo	Взеешлеаные	46.34	29.44	17.9	0	阆	-	Q *
26.06.2016 16x82:09	000021	000017	A247TM34	BPYTT	46.54	Epg-e-geo	Виннания	46.34	25.44	17.9	٥	2	100 T	q x
28.06.2018 16448:55	000020		A749TM34	BPyTT	26,88	Bpy-engro	Взоешивание	26,88	0	D	a	10	•	Q ¥

Для того, чтобы произвести исправление не правильно соединенных записей в журнале автовесов выполните следующие действия:

1. Отмените все не правильно соединенные взвешивания тары и брутто для данного ТС.

26062018-17-12-01	000022	A748TWS4	TAPA	28,44	Ep3~+094	Executivestered	D	25,44	0	D	8	a • a •]
28.08.2018.16.49.09	000021	A749TM34	Ε ΡΥΤΤΟ	46.34	8py-eryea	Взекшивание	46.34	0	0	D	Ì۵Į	• ۹ ا	1
26052016164565	000020	A749TD454	EPYTTO	28.00	Вручнуна	Влагалельное	26.00	٥	0	D	阆	- a •	1

- 2. Если номера TC в отмененных взвешиваниях были указаны неверно внесите нужные исправления.
- 3. Восстановите отмененные записи (снимите пометку на удаление).

26.08.2016 17:12:01	000022	A740TM34	TAPA	28,44	Bb3ver3e0	Essernes-ne	a	28,44	0	a	10	* Q *
28,03,2018 16:49:09	000021	A749TM34	EPVITO	46.34	Вручную	Ваведивание	46.34	28.88	17,46	a	10	e 🔍 💌
26.05.2010 16:48:55	000020	A749TM34	TAPA	20.99	Βργνογού	Esseama-ve	46.34	28.00	17,46	a	10	e a .

Восстанавливать отмененные взвешивания необходимо в строгом порядке их создания. Если порядок был нарушен, повторите пункты 1-3 заново.

Во время процесса восстановления взвешивания система производит поиск незавершенного взвешивания по номеру TC, и если находит его - соединяет эти два взвешивания. После завершения исправлений необходимо открыть взвешивания, для которых не присвоен номер документа, и создать для них документ.

Last update: 2025/01/16 16:31

ДЕТАЛИЗАЦИЯ			
Взвешивание ТАРА	БРУТТО	Создать Документ	
OTBEC GRAPH	РНОТО2		
	lance		

From: https://docuwiki.vesysoft.ru/ - База знаний

Permanent link: https://docuwiki.vesysoft.ru/doku.php?id=uniserver:userinstruction

Last update: 2025/01/16 16:31

