Пошаговая инструкция для весовщика

1/8

Каждое взвешивание обязательно производится в два этапа - взвешивание ТАРЫ и БРУТТО (не имеет значение что первым), если транспорт взвешивался один раз, то взвешивание считается незавершенным и в журнале выделяется желтым цветом, а завершенное - зеленым. Такой режим называется **«Двукратный»**, т.е. производится в два этапа. Это стандартный режим взвешивания, позволяющий организовать достоверный расчет значения НЕТТО.

Первое взвешивание

1. Подготовительные операции перед взвешиванием. Перед началом взвешивания убедитесь в том, что на платформе нет посторонних предметов. Показания на табло индикации веса должны быть равны нулю. Может возникнуть ситуация, когда показания на табло отличаются от нуля на -10..20 кг при ненагруженных весах (это может произойти в результате загрязнения платформы, влияния ветра, изменения температуры при длительном простое и т.п.). В этом случае нажмите кнопку «НУЛЬ» (обнуление) на Весовом индикаторе.

Проверьте, показания значений веса на весовом индикаторе и на панели, отображающей вес в программе, они должны совпадать! В ином случае продолжать взвешивание нельзя.

- Hачальная страница

 Cновныя висы

 Cновныя висы

 RX 93.7

 RX 93.7

 STABLE

 Готовность взвещивания

 DT
- 2. Любое взвешивание начинается с кнопки «ВЗВЕШИВАНИЕ».

3. После того как TC заехало на весы, введите номер транспорта. Если с данным TC ранее проводилась операция взвешивания, произойдет автозаполнение полей записи.

Мастер взвешивания. ВЕСЫ : Весы 1: Помощник взвеши	вания		
	Herana: 18.06.2021 9:28:57	Φνεταιριτ	🧭 Камера 1 🧭 Камера 2 🧭 Камера 3
	Omec:		Easepa 1
Реквизиты взвешивания			
Организация: ООО ВесыСОфт 🔹 🖉 Подрах.	Teloeees:	- B	
Отправитель: • Ø Получитель:	 Р Перевсолия: 	* Ø	0120ey 152 Gamma 01
Пунят вттр.: • Ф Пунят назначи:	 Ф Плательщих 	* Ø	Kanaga 2:
Bogerens:			101/01-2018 11:42:17
Транспорт У Тягач Фиес			and the second second second
0120EY - 152 S Mapex KAMA3	• _ Ø		
V Fpys Fant Russesse			1/1-1
Disonactive D 5000 E Convertix 0 E			- /1-
Расчатывато			TE I
Ролим взеещивания Деукратный (два отвеса ТАРА и БРУТТО)	• ?		Камера 3:
МАССА ВРЕМЯ ИСТОЧНИК 6РУТТО: 17.660 18.06.2021 9.29.34 Взесциозание	• OTEPATOP	BECH Becu 1	
TAPA: 0: Breeuweawe	•		the ship of the second
HETTO: 0			
propositionale.			
Если настроена сист	ема распозі	навания номе	рных знаков, обратите
внимание на следук	ощее:		p
 Происходит авто 	оматическое	занесение ном	иера ТС в форму мастера
взвешивания.			
 Если номер ТС н 	е совпадает	с фактическим	и (распознался некорректно),
необходимо пос	тавить галоч	ку «Фиксирова	ать» и откорректировать
номер то вручну			
 Если установлен 	іа галочка «⊄	иксировать»,	то система распознавания
уже не изменяе	г введенный	номер ТС.	



 Если ранее по этому номеру уже были завершенные взвешивания, то система предложит автоматически заполнить реквизиты из прошлого взвешивания. Окно будет активно в течении 15 секунд, после чего закроется не выполняя автозаполнение.

(?)	Найдено прошпое взвешивание этого транспорта. Заполнить реквизиты по этому взвешиванию?
	Да Нет (6)
IK	

- 5. Заполните все оставшиеся необходимые аналитические данные и реквизиты. Обязательным полем является «**Вид операции**» и «**Организация**».
- 6. Проверьте правильность введенных данных. Нажмите кнопку «Взвесить».
- 7. Дождитесь окончания взвешивания. Во время взвешивания будет отображено соответствующее окно



8. После завершения взвешивания справа от кнопки «Взвесить» будут отображены результаты взвешивания , а также ссылка на отвес.

Мастер взвешивания. ВЕСЫ : Весы 1: Помощник взвеши	вания		
PCc 80.8	Результат взвешивания Начало: 18.06.2021 9.28.57	Финстация: 18.06.2021 9.43.46 Кан	🖡 Камера 1 🦪 Камера 2 🖉 Камера 3 мера 1:
88868	Coupers He oceaning and Coupers Biorioocca? or 18 D	B Onec c 9010	
STABLE Вавеживание завершено 🎫 1,000 kg			
Бид отврация: Оттружа (выяка)			
Реквизиты вовешивания			
Opraekoasjek 000 BecwCOфr + Ø Подра	даления:	• Ø	
Ompaiemens: + Ø Doxy-amens:	 В Перевозчис 	* Ø	0120ev 152 r120ev 152 018051 8 099786 2 Covers 01
Прикт оттр.: И И Пункт наснач.:	• Ø Плательщие	* Ø	Mero 2
Bagmana:			
Транспорт ∨ Тягач О120ЕУ – 152 ^{Фиес.} Марек КАМАЗ	• Ø		
> Груз Груз Палимар + Ø Плятность: 0,9000/В Сорязель: 0 В			CAR COM
Резона вознашивания: Друкратный (два втвеса ТАРА и БРУТТО)	. 7	Ka	wepa 3:
МАССА ВРЕМЯ ИСТОЧНИК	OFEPATOP	ВЕСЫ	the second se
EP/TIC: 17 BBD TAPA: 0 TAPA:	*	Becarl	
Herror			
Brapoù oneo:			TA A

По умолчанию результат первого взвешивания автоматически запишется в БРУТТО. После второго взвешивания система сама определит, какому типу соответствует каждый отвес ТАРА или БРУТТО, и рассчитает НЕТТО. Исправлять или выбирать тип взвешивания (ТАРА или БРУТТО) не требуется.

В журнал добавляется строка с новым взвешиванием (желтым цветом обозначается незавершенное взвешивание). Если запись не появилась, нажмите кнопку «**Обновить**» на панели журнала.

Упрощенно(Одним	езвешиванием): 🗌								
C III (0)	F					При	ox (Ctrl+P)		х 🔍 - Еще
HOMEP	ДАТА	ДАТА. ТРАНСПОРТ МАССА ТИП МАСС		HCROPT MACCA TH		1	завешивание		EД.
		HOMEP	РЕГИОН			TARA.	6P9/TTO	HETTO	
ち B10100237	18.06.2021 9:43:52	0120EV	152	17 660	6PYTT0		17 660		HT .

Второе взвешивание

1. Подготовительные операции перед взвешиванием. Перед началом взвешивания убедитесь в том, что на платформе нет посторонних предметов. Показания на табло индикации веса должны быть равны нулю. Может возникнуть ситуация, когда показания на табло отличаются от нуля на -10..20 кг при ненагруженных весах (это может произойти в результате загрязнения платформы, влияния ветра, изменения температуры при длительном простое и т.п.). В этом случае нажмите кнопку «НУЛЬ» (обнуление) на Весовом индикаторе.

Проверьте, показания значений веса на весовом индикаторе и на панели, отображающей вес в программе, они должны совпадать! В ином случае продолжать взвешивание нельзя.

- 2. Нажмите на кнопку «ВЗВЕШИВАНИЕ»
- 3. Откроется Мастер взвешивания. После ввода номера TC система автоматически определит текущее взвешивание как второе для данного транспорта, все поля с данными и реквизиты будут заполнены в соответствие с первым взвешиванием. Проверьте результаты первого взвешивания, они будут отображаться на форме. Если их нет, значит номер TC введен неверно или первое взвешивание не производилось (или устарело).

Мастер взеецивания. ВЕСЫ : Весы 1: Помоциих во	DOTTINE SHINE		2001 I D X
	Poylater associationen Hevane 16.06.2021 10.17.25 Overaget Onee:	ja Ka	Kampa 1 🖉 Kampa 2 🖉 Kampa 3 Alga t
STABLE FORGERS, DESCRIPTION BILL	eort.		
Вид откращия:	+ Ø		
Реконски сородирания			
Opravolajek 000 Becul00¢r + #	Подразделение:	* Ø	
Ompeanture: # Ø Romywanure:	- d Repartment	+ #	Billion Mil
Пункт стар.: • dP Пункт назная.:	- # Baranape	• P 10	HID1 2
Bopren:			
Тренспорт ↓ Тяган ↓ Тяган ↓ Тяган ↓ Груз Турх Танчисти ↓ 0,0000() Сарнасть. ↓ 0() ↓ Рассият насто	• - Ø		
Percent sciences (Appendix Appendix App	• 7 IN ODERATOR RECH	Carlos Carlos	4194.2
EP1TD: 33.000 TAPA T7.600 T606.3021.929.36 Bessue HETTD: 15.000 ODEEM: 07.144.444	Been • Decarl		
Bropel reve: Quart 21213223 of 18.08.2021 5.43.52	татультат пористо консцийноок		

- Проверьте поля на соответствие (обязательными полями являются «Вид операции», «Организация» и «Груз»), если требуется, откорректируйте и нажмите кнопку «Взвесить».
- 5. Дождитесь окончания взвешивания. Во время взвешивания будет отображено соответствующее окно



6. После завершения взвешивания справа от кнопки «Взвесить» будут отображены результаты взвешивания , а также ссылка на отвес.

Мастер взвешивания. ВЕСЫ : Весы 1: Помог	щник взвешие	RNHS		
Ro: 90 9 WI		Результат вовешивания Начале: 18.06.2021 10:17:25	Фиксации: 18.06.2021 10.29.57	🥩 Камера 1 🔗 Камера 2 🔗 Камера 3 Камера 3
	Вавесить	Спадать на основании - •	b Onec c 0070 06 2021 10 30 03 ≈ 18 06 2021 10 30 00	
Вид, опорации: Отгрузка (вывоз)	· 0			
 Рекакситы взрешивания 				
Opravedaujet: 000 BecuC0¢r	• 🖉 Подуно,	0.101448	- 0	
Отправитель: + Ф Пелучатель:		- <i>В</i> Переворчик	* Ø	DEGREGER DESCRIPTION AND DESCRIPTION OF
Пунит отпр.: + Ф Пунит назнач.		- Ø Distassage:	* Ø	Kauseo 2
Bog internet				
Транспорт < Таган Финк. Финк. Финк. Финк. С 120ЕУ – 152 Марка: С Груд		• Ø		
	+ 12			
- uploud g copiers: u g				Total I
Расчат натто Роски извешение: Даукратный (два отвеса ТАРА и ЕРУПО)		• 7		Камера 3:
MACCA EPEM9 6PYTTO 33 080 18.06.2021 10.21 35 1APA: 17 680 18.06.2021 9.29.34 HETTO: 15 430 OF bEM 17 144,4444	ИСТОЧНИК Взеешевание Взеешевание	onEPATOP	BECH Beck 1 Beck 1	
Второй отвес: <u>Отвес, B10100237 or 18.06, 2021 9-43-52</u>				TA A

 Не закрывая окна взвешивания, можно распечатать отчет «Отвес с фото», создать на основании взвешивания документы регламентированного учета (Реализация товаров, Поступление товаров, Перемещение товаров), а также просмотреть фото и график взвешивания



В журнал добавляется строка с новым взвешиванием (выделенная зеленым цветом). Если запись не появилась, нажмите кнопку «**Обновить**» на панели журнала.

Отвесы Дакумент	пы									
Упращенно(Одним в	авешиванием):									
C 🔟 🕪	1					Поиз	x (Ctrl+F)		×	Q - Eule
HOMEP	ДАТА,	TEAH	спорт	MACCA	ТИП МАССЫ	E	звешивание			ЕД.
		HOMEP	РЕПИОН			TAPA	EPYTTO	HETTO		
CO 1960	18.06.2021 10.43.35	O120EV	152	43 600	6PYTT0	33 090	43 600	10 510	17	

Создание хозяйственных документов на основании отвесов

В ручном режиме взвешивания по умолчанию программа настроена на автоматическое создание хозяйственных документов (Поступление/Реализация) на основании обязательного для взвешивания реквизита «**Вид операции**». При этом для того, чтобы произвести взвешивание необходимо заполнить обязательные для создания хозяйственного документа реквизиты.

Если взвешивания производятся в автоматическом режиме, то хозяйственные документы не создаются, так как программа самостоятельно не заполняет требуемые реквизиты и хозяйственный документ на основании отвеса нужно создать вручную.

Для того, чтобы создать хозяйственный документ на основании документа «**Отвес**» нужно:

- 1. Открыть нужный отвес
- 2. В разделе «Основные» указать Груз

∨ Тягач			
K777MA	77	Марка: ЗАЗ	
> Прицеп			
∽ Груз			
Груз: Пшеница	• @		

- 3. Перейти в раздел «Реквизиты»
- 4. Указать требуемый «Вид операции»

Основные	Реквизиты	Фото/График	
ид операц	и: Поступле	ние (ввоз)	*

5. Заполнить все обязательные реквизиты (поля подчеркнуты красным)

Основные Рекакаиты Фото/График	
Вид операции: Поступление (ввоз)	- Ø
Организация: Наша организация	- Ø Подразделение: - Ø
Отправитель: • Ф Получатель:	 Ф Плательщие: • Ф
Пункт отпр.: Ф Пункт назнач.:	* @ Перевозчик: * @
Водитель:	
646:	· @

- 6. Записать документ
- 7. Нажать «Создать на основании» и выбрать требуемый документ

Провести и закрыть. Записать Провести 🔳 🌘 Отменит	ь проведение Создать на основания - 🔒 Отвес с ФОТО 🖻 Дважение документ
Основные Рекасаты Фато/График	Перемещение товарое
Bag onesquar: Decrymenee (poss)	Поступлиние заваров
Организация: Наша организация	Реализация товаров · · @
Отправитель: ООО "Отправитель" • Ф Получатель:	 в) Плательщик: в)
Пункт отпр.: • В Пункт назнач.: Ситад 0000 П	Тепусотете • Ф Перевозчик: • Ф
Bapmens:	
646:	e

Программа создаст выбранный документ и откроет его на редактирование.



Если какой-то из реквизитов не будет заполнен — программа выдаст уведомление и хозяйственный документ создан не будет

From: https://docuwiki.vesysoft.ru/ - База знаний

Permanent link: https://docuwiki.vesysoft.ru/doku.php?id=1svt20:instruction



Last update: 2023/02/10 11:29