



Web-Сервер ВЕСЫ АВТО

Первоначальная установка и настройка


1. Скачайте [дистрибутив Web-сервер Весы АВТО](#).
2. Запустите установочный файл **VesyWebServer_setup.exe**.
3. Следуйте инструкциям мастера установки. На странице компонентов рекомендуем выбрать пункты, как показано на изображении ниже.




4. Нажмите меню Пуск → Все программы → ВесыСофт-Вебсервер и запустите настройку параметров Web-сервера ВЕСЫ АВТО.



5. Укажите номер порта, и заполните поля настройки подключения к базе данных, если они потребуются.




- 6. Откройте Проводник и пройдите в ...\каталог_указанный_при_установке\VesyWebServer\VesyWebServer. Установите службу Web-сервера, запустив файл **Install_Service.bat**, и запустите службу, открыв файл **Start_Service.bat**.


 Все операции со службами нужно проводить **под правами администратора** (через меню правой кнопкой мыши). Для остановки службы запустите файл **Stop_Service.bat**, для удаления - **Uninstall_Service.bat**


Если все правильно, то появится служба Windows - **VesyWebService**

- 7. Проверьте работу Web-сервера. Откройте браузер и введите в адресной строке **127.0.0.1** и TCP/IP порт, указанный при настройке.



Имя пользователя: **admin** Пароль: **admin**


 Страница Web-сервера может не открываться из-за блокировки. В этом случае рекомендуем отключить брандмауэр и антивирус.



Подключение конфигурации 1С Весовой Терминал к Web-серверу

1. Проверьте работу Web-сервера на удаленном клиенте. Запустите браузер и в адресной

строке введите IP компьютера, на котором установлен Web-сервер, и порт, указанный при настройке.




Имя пользователя: **admin** Пароль: **admin**




Страница Web-сервера может не открываться из-за блокировки. В этом случае рекомендуем отключить брандмауэр и антивирус.

2. Установите на компьютер клиента Web-сервера пакет .NET Framework 4.5. ПО 1С Весовой Терминал связывается с Web-сервером через компоненту AddIn_1CToWebServer.dll. Данная компонента разработана, как приложение .NET.
3. Пройдите в **Сервис → Настройка программы**, и в закладке «Сервер весов» в поле **WEB Сервер весов (для удаленного доступа)** впишите IP-адрес компьютера с установленным Web-сервером и TCP/IP порт, указанный в разделе в настройках сервера.




4. Перезапустите 1С Предприятие **⚠ от имени администратора (через меню по правой кнопки мыши)**, начнется инсталляция компоненты .dll. При корректной инициализации появится следующее сообщение.



5. Если же программа 1С была запущена не от имени администратора, появится ошибка при инициализации библиотеки.

Службные сообщения

```
▸ Попытка инициировать библиотеку AddIn_1CToWebServer.dll....  
!! Ошибка! Не удалось зарегистрировать библиотеку AddIn_1CToWebServer.dll!!!  
!!! ВНИМАНИЕ! Для регистрации необходимо запустить 1С от Администратора!
```

6. Если произошла ошибка при инициализации, попробуйте установить библиотеку вручную. Для этого откройте Проводник и перейдите в ..\каталог_указанный_при_установке_Сервера_ВесыАвто\VesySoft\ServerAuto\Examples_DL L клиент WEB сервера и запустите файл RegAddIn.bat  от имени администратора (через меню по правой кнопки мыши) .

From:
<https://docuwiki.vesysoft.ru/> - **База знаний**

Permanent link:
<https://docuwiki.vesysoft.ru/doku.php?id=manager:web>

Last update: **2021/02/10 11:48**

